



# Sicherheitshinweise

## LIV<sup>®</sup> – System

### Immer zu beachten



Reiner Sauerstoff verursacht eine sehr viel höhere Brandgefahr als Luft.  
**Rauchen verboten!** Gilt auch für andere Personen, während Sie die Sauerstoffflasche in Gebrauch haben.



Sauerstoffflasche von offenem Feuer oder Flammen fernhalten.



Stellen Sie die Flasche niemals in die Nähe eines Vorhanges. Legen Sie keine Kleidung, Decken oder Gardinen auf die Sauerstoffflasche. Die Materialien könnten sich bei einer undichten Stelle mit Sauerstoff anreichern und leichter entzünden.



Türen innerhalb der Wohnung während des Gebrauchs offen lassen.



Die Flaschen müssen entweder liegen oder gegen Umfallen gesichert aufrecht stehen.



Öle und Fette (Hautcreme, Vaseline) von Flasche und Zubehör fernhalten.  
Sichern Sie sich ab, dass Ihre Hände sauber und trocken sind. Bitte nur empfohlene Gesichtscreme verwenden.

## Während der Anwendung



Gebrauchsanweisung und Gebrauchsinformation aufmerksam und vollständig vor Gebrauch der Sauerstoffflasche und deren Zubehör lesen. Beachten Sie besonders die Hinweise neben den „Achtung“-Symbolen in der Anlage zum Einweisungsprotokoll.



Befestigen Sie den Sauerstoffschlauch inklusive der Nasensonde am Sauerstoffausgang der Flasche. Der Sauerstoffschlauch darf nicht länger als 15 m sein.



Vergewissern Sie sich, dass der Durchflussregler auf „0“ ist, bevor Sie das Flaschenventil langsam gegen den Uhrzeigersinn öffnen.



Stellen Sie den Durchflussregler auf die von Ihrem Arzt verordnete Durchflussrate. Kontrollieren Sie danach die Schlauchverbindungen auf undichte Stellen.



Sie können zur Kontrolle den Sauerstofffluss am Schlauchende in einem gefüllten Wasserglas sichtbar machen. Es müssen sich Blasen bilden. Wenn sich wenig oder keine Blasen bilden, überprüfen Sie Schlauch und Anschlussstellen auf Undichtheiten.

## Nach der Anwendung



Überprüfen Sie den Inhalt der Flasche am Manometer des Druckreglers. Nie die Flasche vollständig entleeren. Belassen Sie beim Wechsel der Flaschen immer eine Restmenge Sauerstoff in der Flasche.



Reinigen Sie regelmäßig die Sauerstoffflasche. Verwenden Sie nur trockene, öl- und fusselfreie Lappen, um den Behälter oder das Zubehör zu reinigen.

## Bei Fragen oder Problemen



Bei Fragen und Problemen rufen Sie uns an!  
**Bitte reparieren Sie Ihr Equipment niemals selbst!**

**050 4273-2200**